

40117  
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволочком,  
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

И.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Ю.С. Дяченко



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 359-20-ВД-а

Дата оформления: 25.09.2020

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул.Школьная, д.26

Дата и время отбора образца (пробы): 23.09.2020 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 23.09.2020 13 ч. 00 мин.

Цель отбора: договор от 11.11.2019 г. № 807

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул.Школьная, д.26

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводная колонка. Оренбургская область, Александровский район, п.Южный, ул.Южная, 4

Код образца (пробы): 359-20-ВД-а

Объем образца: бак - 0,5 л., хим.-1,0 л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 л., стеклянная бутыль объемом 1,0 л.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола: Д.В. Телухин Телухин Андреева Д.В.

подпись

359-20-ВД-а

**Отдел санитарно-гигиенических исследований**

Дата начала исследования: 23.09.2020 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 24.09.2020 09 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-12
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводил(и):

Химик-эксперт:

Кунафина Л.А.

Лаборант:

Мамлеева Т.Ю.

Код образца (пробы):

359-20-ВД-а

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 23.09.2020 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 25.09.2020 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):

Биолог:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,  
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.  
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.  
(Регистр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002  
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;  
E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.  
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

Юлия Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Светлана С. Дьяченко



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 358-20-ВД-а**

Дата оформления: 25.09.2020

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул.Школьная, д.26

Дата и время отбора образца (пробы): 23.09.2020 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 23.09.2020 13 ч. 00 мин.

Цель отбора: договор от 11.11.2019 г. № 807

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул.Школьная, д.26

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводная колонка. Оренбургская область, Александровский район, с.Успенка, ул.Советская, 2

Код образца (пробы): 358-20-ВД-а

Объем образца: бак - 0,5 л., хим.-1,0 л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 л., стеклянная бутылка объемом 1,0 л.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола: Андреев Техник Андреева Д.В.

подпись

358-20-ВД-а

**Отдел санитарно-гигиенических исследований**

Дата начала исследования: 23.09.2020 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 24.09.2020 09 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-12
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводил(и):

Химик-эксперт:

Кунафина Л.А.

Лаборант:

Мамлеева Т.Ю.

Код образца (пробы):

358-20-ВД-а

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 23.09.2020 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 25.09.2020 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):

Биолог:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\* при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

\*\*\*\*\*Конец протокола\*\*\*\*\*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Перволюком,  
Алексеевском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИЛЦ/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Ю.С. Ляшенко

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 357-20-ВД-а**

Дата оформления: 25.09.2020

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул.Школьная, д.26

Дата и время отбора образца (пробы): 23.09.2020 09 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 23.09.2020 13 ч. 00 мин.

Цель отбора: договор от 11.11.2019 г. № 807

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул.Школьная, д.26

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводная колонка. Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул.Школьная, 91

Код образца (пробы):

357-20-ВД-а

Объем образца:

бак. - 0,5 л., хим. - 1,0 л.

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 л., стеклянная бутылка объемом 1,0 л.

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения:

нет

Ответственный за составление протокола:

Андреева Д.В. Техник Андреева Д.В.

подпись

357-20-ВД-а

**Отдел санитарно-гигиенических исследований**


Дата начала исследования: 23.09.2020 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 24.09.2020 09 ч. 00 мин.


№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-12
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводил(и):

Химик-эксперт:

Кунафина Л.А. 

Лаборант:

Мамлеева Т.Ю. 

Код образца (пробы):

357-20-ВД-а

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 23.09.2020 13 ч. 05 мин.


Дата окончания исследования: 25.09.2020 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	5	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):

Биолог:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. 

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволожском, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.  
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.1514358.  
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002  
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;  
E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru  
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.  
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru  
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

Заместитель руководителя ИЛЦ

Ю.С. Ляпченко



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 356-20-ВД-а**

Дата оформления: 25.09.2020

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул.Школьная, д.26

Дата и время отбора образца (пробы): 23.09.2020 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 23.09.2020 13 ч. 00 мин.

Цель отбора: договор от 11.11.2019 г. № 807

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул.Школьная, д.26

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводная колонка. Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул.Школьная, 67

Код образца (пробы): 356-20-ВД-а

Объем образца: бак - 0,5 л, хим.-1,0 л.

Т, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 л., стеклянная бутылка объемом 1,0 л.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола: А.В.М. Техник Андреева Д.В.

подпись

356-20-ВД-а

**Отдел санитарно-гигиенических исследований**

Дата начала исследования: 23.09.2020 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 24.09.2020 09 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-12
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводил(и):

Химик-эксперт:

Кунафина Л.А.

Лаборант:

Мамлеева Т.Ю.

Код образца (пробы):

356-20-ВД-а

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 23.09.2020 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 25.09.2020 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):

Биолог:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Перволюцком,  
Илекском, Александровском, Красногвардейском, НовоСергиевском, Ташлинском районах"

**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Ресурсы Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1035610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: 56.fbuз@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-33. E-Mail: sor\_fbuз@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
Ю.С. Дашенко



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 355-20-ВД-а**

Дата оформления: 25.09.2020

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул.Школьная, д.26

Дата и время отбора образца (пробы): 23.09.2020 09 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 23.09.2020 13 ч. 00 мин.

Цель отбора: договор от 11.11.2019 г. № 807

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул.Школьная, д.26

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводная колонка. Оренбургская область, Александровский район, с.Чебоксарово, ул.Советская, 55

Код образца (пробы): 355-20-ВД-а

Объем образца: бак.- 0,5 л., хим.-1,0 л.

Тара, улаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 л., стеклянная бутылка объемом 1,0 л.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола: *Д.В. Андреева* Техник Андреева Д.В.

подпись

355-20-ВД-а

## Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 23.09.2020 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 24.09.2020 09 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-12
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводил(и):

Химик-эксперт:

Кунафина Л.А.

Лаборант:

Мамлеева Т.Ю.

Код образца (пробы):

355-20-ВД-а

## Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 23.09.2020 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 25.09.2020 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):

Биолог:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком,  
Алексском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.  
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Ресурсы Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002  
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;  
E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.  
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor\_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
Ю. В. Мигунов  
Ю. С. Яценко



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 354-20-ВЛ-а**

Дата оформления: 25.09.2020

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул.Школьная, д.26

Дата и время отбора образца (пробы): 23.09.2020 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 23.09.2020 13 ч. 00 мин.

Цель отбора: договор от 11.11.2019 г. № 807

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

ООО "Кристина", Оренбургская область, Александровский район, с.Тукай, ул.Школьная, д.26

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводная колонка. Оренбургская область, Александровский район, с.Чебоксарово, ул.Советская, 1

Код образца (пробы):

354-20-ВЛ-а

Объем образца:

бак - 0,5 л., хим. - 1,0 л.

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 л., стеклянная бутылка объемом 1,0 л.

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения:

нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Андреева Д.В.

подпись

354-20-ВД-а

**Отдел санитарно-гигиенических исследований**

Дата начала исследования: 23.09.2020 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 24.09.2020 09 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-12
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводил(и):

Химик-эксперт:

Кунафина Л.А.

Лаборант:

Мамлеева Т.Ю.

Код образца (пробы):

354-20-ВД-а

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 23.09.2020 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 25.09.2020 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	6	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):

Биолог:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ